

Bolígrafo de tinta líquida con capuchón


Cristal

- Tinta base aceite
- Punta x Bic
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia
BIC 83736X

X = color

01	11
21	31



Cristal fino

- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido anaranjado
- Punta de \varnothing 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.

Referencia
BIC 8727X

X = color

20	30	31
----	----	----



Post-it Index Duo,
bolígrafo + Index en la
página 98

Cristal grueso

- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido azulado
- Punta de \varnothing 1,6 mm.
- Ancho de trazo: 1 mm.

Referencia
BIC 8806X

X = color

48	56
----	----



Cristal Grip

- Tinta base aceite
- Empuñadura de caucho
- Punta exclusiva Bic
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia
BIC 80280X

X = color

0	1
2	3



Round Stic

- Ecológico, con cuerpo translúcido de material reciclado
- Punta media de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
BIC 88068X

X = color

41	61
----	----



ecolutions™

74%

Tratto 1

- Mecanismo de salida de la punta mediante rotación del capuchón, el capuchón no se separa del bolígrafo y no se puede perder
- Bola de carburo de tungsteno
- Hasta 2000 m. de escritura

Referencia
FIL 8205X

X = color

01	02
03	04



Stick

- Económico
- Cuerpo transparente y punta metálica
- Punta de \varnothing 1 mm.

Referencia
PEL 962X

X = color

860	787	761	753
-----	-----	-----	-----



Pelikan

AA-935

- Económico
- Tinta base aceite
- Cuerpo transparente
- Puntera metálica
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia
B&F AA935-X

X = color

03	09	02
----	----	----



B&F

Bolígrafo de tinta líquida con capuchón

061-M

- Tinta a base de aceite para una escritura suave y fluida
- Bola de tungsteno
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Zona de agarre ergonómica
- Puntera metálica
- Capuchón con clip




Referencia

CWL 61-X

X = color

21 51 99



Greenball

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 89,2%
- Tinta líquida
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.





Referencia

PIL NGB7XB

X = color

N A R



89,2%



Bolígrafo de tinta borrable

Replay.max


- Borrable. La tinta se hace permanente a las 24 horas
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Capuchón transparente con goma de borrar del color de la tinta

Referencia

PAP S08352X

X = color

0 1 2



Paper Mate

Frixion

- Lo escrito se puede borrar en cualquier momento. La tinta reacciona al calor intenso, a unos 65° desaparece el pigmento y se vuelve transparente. A -15° se recupera el color original
- No mancha ni daña el papel, no deja restos
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- Cuerpo del color de la tinta

Referencia

PIL NFX

X = color

A R
N V



Bolígrafo de tinta líquida retráctil

Laknock

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Escritura extrasuave
- Zona de sujeción de caucho
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm. y 0,4 mm.

uni-ball

Referencia

UNI SN100X 0,5


UNI SN100Y 1

X = color

Y = color

0205 0305 0405

0200 0300 0400



Bolígrafo de tinta líquida retráctil

Supergrip

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia
PIL NSGX

X = color **A R V N**

Clic Stic

- Ecológico, con cuerpo translúcido de material reciclado
- Retráctil
- Punta media de 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia
BIC 88068X

X = color
7 9



Flexgrip Ultra Paper Mate

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Cuerpo de caucho con anillas en relieve para un manejo seguro y de máximo confort



Referencia
PAP S0190X

X = color **39 41 43**

Marathon

- Tinta líquida
- Dura dos veces más al tener doble carga
- Retráctil
- Zona grip para una mejor sujeción
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
STB 318MX

X = color

46 41 40



Cristal Clic

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta exclusiva Bic
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm



Referencia
BIC 85073X

X = color

2 3 4 5

KB-1396

- Económico
- Tinta base aceite
- Retráctil
- Zona de sujeción de caucho
- Punta de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia
B&F KB1396-X

X = color **03 09 02**



Flexgrip Elite

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta de \varnothing 1,4 mm.
- Cuerpo de caucho con anillas de relieve
- Escritura extrasuave



Referencia	Color
PAP S076760	Negro
PAP S076761	Azul
PAP S076828	Rojo



ReAction

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta amortiguada para mayor confort
- Suave cuerpo de caucho
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.



Referencia
BIC 8575X

X = color

46 47 48



Bolígrafo de tinta líquida retráctil


Velocity

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.
- Empuñadura de caucho

Referencia
BIC 82915X

X = color

3 4 6




Grip Plus 1407

- Tinta de color azul
- Retráctil
- Escritura suave y fluida
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Ancho de escritura: 0,4 mm.
- Recambio de larga duración

Referencia
CWL 1407-X

X = color
del cuerpo

31 32
33 00



A juego con el portaminas Grip Plus 1307 (página 100)

Feed GP3

- Tinta base aceite
- 3 bolígrafos (negro, azul y rojo)
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- Grip de caucho en la parte inferior
- Cuerpo de color negro

Referencia
PIL NGP3N



Multifunción Feed,
2 bolígrafos + portaminas en
la página 99

Power Tank ECO SN-220W

- Totalmente reciclado (100%)
- Escribe boca arriba, en la mayoría de las superficies, sobre papel mojado y bajo temperaturas extremas
- Punta de acero inoxidable, con bola de \varnothing 1 mm. en carburo de tungsteno
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
UNI SN2200X

X = color 210 310



Grip 2011


- Tinta de color azul
- Retráctil
- Zona de agarre suave con puntos de realce antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Clip de metal
- Con mecanismo de presión y puntera retráctil para guardar en el bolsillo
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

A juego con el portaminas Grip 2011 (página 100)

Referencia
CWL 1441-X

X = color


11 Plata 99



4 colores

- Tinta base aceite
- Punta de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia
BIC 802077



Con lastre

- Tinta líquida
- Color negro
- Cadena contra robo
- Base pesada antideslizante, lastre de 300 g.

Referencia
FLW 9821502



Bolígrafo con peana

Adhesivo

- Tinta líquida
- Color negro
- Con cadena
- Soporte adhesivo que garantiza una perfecta adherencia de su base

Referencia
SUR 35088



Bolígrafo de tinta gel

GP-1106

- Económico
- Tinta gel
- Retráctil
- Zona de sujeción de caucho
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia
B&F GP1106-X

X = color

03 09 02

GEL

0,5 mm.

G-1

- Tinta gel pigmentada
- Con capuchón
- Bola de \varnothing 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia
PIL NG1X

X = color

A N R

PILOT

GEL

0,3 mm.

SoftGel

- Tinta gel
- Escritura muy suave
- Empuñadura ergonómica



Referencia
PEL 962X

X = color

670 811
688 696

GEL

G-Knock

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 81,5%
- Tinta gel
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
PIL NGNBX

X = color

A N R

PILOT

81,5%



0,7 mm.

GEL

G-2

- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- El modelo **Pixie** es la versión mini (14,5 cm. de longitud), ideal para bolsos, agendas, bolsillos, etc.

Referencia Modelo

PIL NG2X
PIL NG2PX Pixie

X = color

A N R

PILOT

GEL

0,4 mm.

B2P

- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Cartucho recambiable
- Fabricado a partir de botellas de plástico recicladas
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,7 mm.
- 89% reciclado



Referencia
PIL NB2P7X

X = color

A N R V

PILOT

0,7 mm.

Roller de tinta líquida con punta normal

eye micro y eye fine uni-ball

- Tinta líquida pigmentada
- Exclusivo sistema de control de tinta que evita el goteo
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.



0,3 mm.



0,5 mm.

Referencia \varnothing bola mm.

UNI UB150X 0,5
UNI UB157X 0,7

X = color

0200 0300
0400 0500

ReAction

- Tinta gel
- Retráctil
- Punta amortiguada para mayor confort
- Suave cuerpo de caucho
- Punta de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia
BIC 8575X

X = color

33 35 36

0,4 mm.

GEL

Roller de tinta líquida con punta normal

Vball 0,5/0,7

- Tinta líquida
- Escritura suave
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.



Referencia	\varnothing bola mm.
PIL NVB5X	0,5
PIL NVB7X	0,7

X = color



Vball Grip 0,5/0,7

- Tinta líquida
- Grip de caucho
- Escritura suave
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.



Referencia	\varnothing bola mm.
PIL NVB5GX	0,5
PIL NVB7GX	0,7

X = color




RX-2016B

- Económico
- Tinta líquida
- Bola de carburo de tungsteno de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia
B&F RX-2016B-Y

Y = color



II micro

- Tinta líquida
- Económico y fiable
- Trazo suave y uniforme hasta la última gota
- Bola de \varnothing 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia
UNI UB104X

X = color



Post-it Index Duo,
bolígrafo + Index en la
página 98


Vision Elite



- Tinta líquida con cartucho recambiable
- Soporta los cambios de presión ambiental (avión, etc.)
- Bola de \varnothing 0,8 mm. y \varnothing 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm. y 0,6 mm.

Referencia	\varnothing bola mm.
UNI UB200X	0,8
UNI UB205X	0,5

X = color



PointVisco®

- Fórmula de baja viscosidad que permite un deslizamiento más rápido sobre el papel
- Antiborrones, antimanchas, se seca más rápido
- Zona de agarre antideslizante
- Con clip
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Referencia
STB 1099/X

X = color



Bionic® worker

- Sensación extremadamente suave al escribir
- Diseño ergonómico con cuerpo de caucho

Referencia	Trazo	Ancho de trazo mm.
STB 2018/X	Medio	0,5
STB 2016/X	Fino	0,3

X = color




Superficie
antideslizante
= control total
de la escritura

Roller de tinta líquida con punta normal

Jetstream

- Un nuevo concepto de tinta líquida que permite una menor fricción y, por tanto, un deslizamiento mejor
- El roller más rápido del mundo
- Secado instantáneo
- Suavidad extrema
- Zona de sujeción de goma
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,7 mm.



Referencia	Modelo
UNI SX210Y	Capuchón
UNI SXN210Y	Retráctil
UNI SXN150Y	Sport-retráctil

Y = color 0200 0300 0400



uni-ball



Roller de tinta líquida con punta de aguja

V5/V7 Grip

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Grip de caucho
- Tanque de gran capacidad
- Visor de tinta
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.



PILOT



Referencia	\varnothing bola mm.
PIL NV5GX	0,5
PIL NV7GX	0,7

X = color R A N V

V5/V7

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Tanque de gran capacidad
- Visor de tinta
- Bola de \varnothing 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

Referencia	\varnothing bola mm.
PIL NV5X	0,5
PIL NV7X	0,7

X = color



PILOT



RX-2016A


- Económico
- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Referencia
B&F RX2016A-Y

Y = color

03 09 02

B&F



Roller de tinta gel con punta normal


Cristal gel V2

- Tinta gel a precio muy reducido
- Con grip de sujeción que mejora el agarre
- Punta de \varnothing 0,8 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
BIC 84388X

X = color

4 5 7



GEL



CULTdynamic

- Tinta gel con fórmula antiborrones
- Zona de agarre triangular antideslizante
- Retráctil
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Referencia
STB 3050/X

X = color

36 40 41 46



GEL



Cristal Gel Clic

- Tinta gel
- Cuerpo hexagonal translúcido
- Punta de 0,8 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.


Referencia
BIC 87897X

X = color

4 5 6



GEL



Roller de tinta gel con punta normal


Signo UM120

- Tinta gel pigmentada resistente al agua y a la luz con una vida útil de aproximadamente 5 años
- Excelente diseño
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
UNI UMN120X

X = color
0200 0300
0400 0500

uni-ball



GEL

Signo Gelstick

- Tinta de gel
- Excelente relación calidad/precio
- Diseño ergonómico
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
UNI UM170X

X = color
0200 0300 0400



GEL


uni-ball

Velocity gel

- Tinta gel
- Empuñadura de caucho
- Retráctil
- Punta de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Referencia
BIC 82915X

X = color
7 8 9



GEL

Signo broad

- Tinta gel
- Sensación de escribir con pluma estilográfica
- Zona de sujeción de caucho
- Bola de \varnothing 1 mm.
- Ancho de trazo: 0,6 mm.

Referencia
UNI UM153X

X = color
0200 0300 0390
0400 0500

uni-ball



GEL


Signo 207

- Tinta de gel
- Increíble suavidad de escritura
- Excelente diseño
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia
UNI UMN207X

X = color
0200 0300 0400

uni-ball




GEL

Signo 207 Premier

- Tinta gel
- Bola de \varnothing 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm
- Grip de caucho antifatiga hecho con un gel de silicona que proporciona una excelente adaptación a la mano asegurando una escritura cómoda y perfecta
- Tinta de color negro y cuerpo metalizado

Referencia
UNI UMN20720P



GEL

uni-ball


Multifunción

Post-it® Index Duo

- Bolígrafo de tinta líquida de punta media de 0,7 mm.
- Dispensador de 50 Post-it® Index pequeños

Referencia
3M 692-P10X

X = color BLK BLU RED



Post-it® Index Duo

- Marcador fluorescente amarillo con punta biselada de 4 mm.
- Colores surtidos (amarillo, rosa y verde)
- Dispensador de 50 Post-it® Index pequeños

Referencia
3M 690-HL10M



Multifunción

Post-it® Index Duo

- Bolígrafo de tinta gel de punta media de 0,7 mm.
- Dispensador de 50 Post-it® Index pequeños

Referencia

3M 694-G10X

X = color **BLK** **BLU** **RED**

0,7 mm.



Index



Feed 2+1


- 2 bolígrafos (negro y rojo) y portaminas de 0,5 mm.
- Grip de caucho que reduce la fatiga al escribir
- Bola de ø 0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.
- Cuerpo de color negro

Referencia

PIL NGP2+1N



PILOT



Portaminas


Matic

- Mina de 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Con goma

Referencia Ancho de trazo

BIC 820958 0,5 mm.

BIC 820959 0,7 mm.




Shalaku

- Tubo guía retráctil
- Zona de sujeción de caucho antifatiga
- Goma de borrar en el interior del pulsador
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Referencia

UNI M5100X

X = color **0200** **0300**



uni-ball

Supergrip

- Cuerpo de plástico transparente
- Grip de caucho
- Goma de borrar en el interior del pulsador
- Punta retráctil
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Multifunción Feed,
2 bolígrafos + portaminas en
esta página



PILOT



Referencia

PIL N185X


X = color del cuerpo **N** **A**

ReAction

- Mina de 0,5 mm.
- Punta amortiguada para mayor confort
- Suave cuerpo de caucho
- Con goma

Referencia

BIC 872126



Rexgrip

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 71,9%
- Grip ergonómico que cubre casi la totalidad del cuerpo
- Ancho de trazo: 0,5 mm.
- Incorpora goma de borrar

Referencia

PIL N105XB

X = color del cuerpo **N** **A**



71,9 %



PILOT



BEGREEN
Positive with the Planet

Poly Super Grip

- Forma triangular
- Mina de 0,5 mm.
- Zona de agarre de caucho ergonómica ideal para escribir, mina amortiguada y puntera retráctil
- Incorpora goma de borrar giratoria

Referencia

CWL LP05PSGE





FABER-CASTELL

Portaminas

Grip Matic

- Tecnología non stop de avance automático. No hay que girar ni presionar el botón pulsador para escribir
- Zona de agarre ergonómica de caucho
- Incorpora goma de borrar





Referencia	Ancho de trazo	Color del cuerpo
CWL 1318-99	0,5 mm.	Negro
CWL 1319-51	0,7 mm.	Azul

Criterium

- Alta calidad
- Uso profesional
- Diseño muy llamativo
- El modelo de 2 mm. Incorpora un afilador de minas en la parte trasera



Referencia	Ancho de trazo mm.
BIC 892276	0,5
BIC 892277	0,7
BIC 827091	2



Grip 2011

- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Clip de metal
- Incorpora goma de borrar giratoria extralarga y mina resistente amortiguada con tubo guía retráctil
- Ancho de trazo: 0,7 mm.


Referencia
CWL 1312-X

X = color del cuerpo

11 plata 99



A juego con el bolígrafo Grip 2011 (página 94)




Grip Plus 1307

- Mina amortiguada de 0,7 mm.
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Goma de borrar giratoria extralarga

Referencia
CWL 1307-X

X = color del cuerpo

00 31 32 33



TK®-Fine

- Para escribir y dibujar
- Tubo guía retráctil pulsando el botón
- Incluye goma de borrar
- Clip metálico

Referencia
CWL 136-X

X =	300	500	700	900
Trazo =	0,3 mm.	0,5 mm.	0,7 mm.	0,9 mm.



Min'gum

- Zona de agarre de caucho
- Goma de borrar extralarga de 3,5 cm. que sale por simple rotación
- Amortiguador antirrotura en la punta
- Ancho de trazo: 0,7 mm.
- Cuerpo en colores surtidos: azul, negro y rojo

Referencia
STB 3127



The Shaker

- La mina sale al agitar el portaminas o presionando (sistema combinado)
- Con goma de borrar
- Clip metálico
- Puntera retráctil
- Ancho de trazo: 0,5 mm.
- Cuerpo color negro


Referencia
PIL N1010



Minas

Superpolímeras

- Para todo tipo de portaminas
- Altamente resistentes a la rotura y de extraordinaria suavidad
- 12 minas por tubo



Referencia	ø mm.
CWL 1203-X	0,3
CWL 1205-Y	0,5
CWL 1207-Y	0,7
CWL 1209-Z	0,9

X =	01	00	11	12
dureza =	B	HB	H	2H

Y =	02	01	00	11	12
dureza =	2B	B	HB	H	2H

Z =	01	00
dureza =	B	HB



Minas

Polímeras

- De grafito
- 0,5 mm.
- Graduación HB
- 12 minas por tubo


Referencia
CWL 1235-00



Poly

- De grafito
- Económicas
- 0,5 mm.
- Graduación HB
- 12 minas por tubo

Referencia
CWL OFE9125HB



Lápiz de grafito

Evolution

- Ecológico
- Lápiz de grafito de resina
- No se astilla
- Resistente a los golpes
- Mina HB

Referencia
BIC 880311



ecolutions™

Trigraph

- Forma triangular ergonómica
- Madera de cedro
- Dureza HB

Referencia
JOV 736/12



Swano

- Dureza HB
- Mina antirrotura
- Superficie barnizada



Referencia	Modelo
STB 306/HB	Sin goma
STB 4906	Con goma

Dessin® 2000

- Excelente calidad
- Afilado sencillo
- Barniz a base de agua
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV



Referencia
CWL 1123-X

X =	02	01	00	11	12
dureza =	2B	B	HB	H	2H

Castell® 9000

- Insuperable calidad
- Para escribir, dibujar y bocetar
- Barniz a base de agua
- Mina protegida contra la rotura por el proceso especial de encolado SV
- 16 graduaciones. Consúltenos

Referencia
CWL 1190-X

X =	00	01	02	11	12
dureza =	HB	B	2B	H	2H




Grip 2001

- Excelente calidad
- Forma triangular ergonómica para escribir fácil y cómodamente
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Mina protegida contra la rotura por el proceso especial de encolado SV
- Barniz y puntos de realce a base de agua
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible

Referencia
CWL 1170-X

X =	02	01	00	11	12
dureza =	2B	B	HB	H	2H




Lápiz de color

Grip

- Forma triangular ergonómica para pintar cómodamente sin cansarse
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Colores brillantes con trazo suave
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible



Referencia	Estuche
CWL 112412	12 colores
CWL 112424	24 colores



Lápiz bicolor

- Bicolor rojo/azul
- Con barniz a base de agua
- Forma hexagonal

Referencia	Mina
CWL 116000	Fina
CWL 117500	Gruesa




FABER-CASTELL

Afilalápices

Aluminio

- 100% reciclable
- Certificado según norma EN-71

Referencia	Modelo
FAI 2001	Cuña
FAI 2002	Rectangular
FAI 2003	Doble uso



Grip 2001

- Para lápices finos y gruesos
- Con forma redonda, triangular y hexagonal
- Con dos depósitos para la viruta

Referencia
CWL 183800

FABER-CASTELL



Eléctrico

- Eléctrico
- Con cuchilla de titanio
- Comienza a afilar automáticamente

Referencia
GFP 73655015

WESTCOTT
Since 1872



Con depósito

- Afilalápiz de aluminio, doble uso
- Colores surtidos
- Cuerpo en ABS muy resistente
- 100% reciclable



Referencia
FAI 2103

Goma de borrar

Compact

- Dos afilalápices, para lápiz fino y grueso
- Una goma 430 de miga de pan
- Con depósito para la viruta

Referencia
MIL 4703116

MILAN



430

- De "miga de pan", caucho sintético para borrar una amplia gama de lápices de grafito sobre toda clase de papeles

Referencia
MIL 430

MILAN



4020

- De "miga de pan", caucho sintético para borrar una amplia gama de lápices de grafito sobre toda clase de papeles
- Con banda

Referencia
MIL 4020

MILAN




624

- "Nata", plástico blanco suave, versátil, no abrasivo. Para borrar sobre todo tipo de superficie. No daña al papel
- Con banda de celofán

Referencia
MIL 624

MILAN



5020

- De plástico PVC para borrar lápiz sobre todo tipo de superficie
- Muy suave
- Con banda

Referencia
MIL 5020

MILAN



7081N

- De plástico
- Para borrar trazos de lápices de grafito y color
- Borrado de calidad casi sin residuos

Referencia
CWL 7081




FABER-CASTELL

M14

- 14 caras, siempre lista para borrar por la zona afilada
- Termoplástica, no abrasiva, adecuada para borrar trazos profundos efectuados con lápices de mina dura

Referencia
MIL M14

MILAN



Goma de borrar

Portagomas Pronto

- Con botón pulsador y clip de pinza
- Para borrar trazos de lápices de grafito y color
- Incluye goma de borrar de recambio

Referencia	Artículo
CWL 7059	Portagomas
CWL 185802	2 gomas recambio



Portagomas Tri Jet

- Con avance automático
- Goma termoplástica, no abrasiva, adecuada para borrar trazos profundos efectuados con lápices de mina dura
- Colores surtidos

Referencia
MIL 3026521




Regla

Plástico

- Plástico de metacrilato de alta calidad de color verde transparente de 2 mm. de grosor
- Graduada
- Canto biselado

Referencia	Longitud
CWL 812	20 cm.
CWL 813	30 cm.
CWL 814	40 cm.




Metálica

- De aluminio
- Base de caucho para evitar roces
- Milimetrada y biselada




Referencia	Longitud
SUR 17908	30 cm.
SUR 17909	40 cm.
SUR 17910	50 cm.



Escuadra

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar


Referencia	Longitud
CWL 566-25	25 cm.
CWL 566-28	28 cm.
CWL 566-32	32 cm.



Cartabón


- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad verde de alta calidad
- Sin graduar

Referencia	Longitud
CWL 666-25	25 cm.
CWL 666-28	28 cm.
CWL 666-32	32 cm.



Escala de reducción

- De plástico
- Triangular
- 30 cm.
- Con funda



Referencia	Escala
CWL 1761-51	A 1:20:25:50:75:100:125
CWL 1761-52	B 1:100:200:250:300:400:500
CWL 1761-53	C 1:500:1000:1250:1500:2000:2500

Marcador permanente



edding® 300/330

- Cuerpo de plástico

Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
CWL 300-X	300	Cónica	1,5 - 3 mm.
CWL 330-X	330	Biselada	1 - 5 mm.

X = color 001 002 003 004

Más características a pie de la página 104




Marcador permanente

Permanent Marker 2000 y 2300



- Tinta base alcohol
- Cuerpo de plástico
- Resiste 3 semanas destapado

Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
BIC 82091X	2000	Cónica	2,5 mm.
BIC 82092Y	2300	Biselada	3 - 5,5 mm.

X = color



Y = color






Twin Marker

- 2 productos en 1
- Punta cónica con ancho de trazo 3 mm.
- Punta biselada con ancho de trazo 10 mm.
- Cuerpo de plástico
- Recargable
- Tinta líquida a base de alcohol libre de Xileno

Referencia
PIL NTMJX

X = color





edding® No. 1

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 1-5 mm.
- Cuerpo de aluminio

Referencia
CWL 1-X

X = color




edding® 500/550

- Máxima calidad
- Cuerpo de aluminio

Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
CWL 500-X	500	Biselada	2-7 mm.
CWL 550-X	550	Cónica	3-4 mm.

X = color




Más características a pie de página

edding® 800

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 4 - 12 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable

Referencia
CWL 800-X

X = color



Todos los marcadores **edding®** incluidos en las páginas 103 y 104, tienen las siguientes características:

- Tinta permanente casi sin olor resistente al roce, al agua y a la acción de la luz
- 10 colores disponibles según modelo. Consúltenos
- Se pueden utilizar sobre casi todo tipo de materiales, metal, vidrio y plástico incluidos
- Constituyen una solución muy económica al ser rellenables con las tintas T25 o MTK25



Ancho de trazo



Tinta base aceite



Tinta líquida

Marcador permanente

edding® retract 11

- Punta redonda
- Mecanismo de pulsador retráctil
- Innovador cierre hermético incorporado en el clip que evita que la tinta se seque
- Botón pulsador en el color de la tinta
- Tinta casi sin olor permanente resistente al agua y a la acción de la luz
- Ancho de trazo: 1,5-3 mm.
- Recargable con la tinta MTK25

Referencia
CWL RET11-X

X = color

01	02
03	04



1,5-3 mm

Marcador de pizarra


1741

- El rotulador #1
- Tinta a base de acetona
- Borrado perfecto
- Colores muy vivos
- Punta cónica
- Ancho de trazo: 2 mm.

Referencia
BIC 119917410X

X = color


2	3
6	9



VELLEDA.

1751 / 1701

- Tinta base alcohol, con menos olor
- Gran depósito de tinta




Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
BIC 11991751X	1751	Biselada	3 - 5,8 mm.
BIC 11991701X	1701	Cónica	2,5 mm.

X = color

02	03	06	09
----	----	----	----

edding® 660


- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1,5 - 3 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)
- Rellenable con la tinta BTK25



Referencia	Presentación / color
CWL 660-X	X = color 001 002 003 004
CWL 660-4S	Estuche 4 colores

edding® 661

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1 - 2 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)



Referencia	Presentación / color
CWL 661-X	X = color 001 002 003 004
CWL 661-4S	Estuche 4 colores


edding® retract 12

- Mecanismo de pulsador retráctil
- Punta redonda
- Innovador cierre hermético incorporado en el clip que evita que la tinta se seque
- Botón pulsador en el color de la tinta
- Tinta casi sin olor que se puede borrar en seco
- Ancho de trazo: 1,5-3 mm.
- Recargable

Referencia
CWL RET12-X

X = color

01	02
03	04



1,5-3 mm



Vboard Master


- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 91%
- Tinta líquida
- Punta redonda
- Ancho de trazo: 2,3 mm.
- Recargable mediante cartucho
- Colores muy luminosos, lo escrito se ve desde una distancia mayor que con otros rotuladores de pizarra

Referencia
PIL NVBMX

X = color

A	R
N	V

PILOT




2,3 mm.

BEGREEN
Posture with the Planet

Marcador de tinta opaca y para decoración

- Punta redonda
- Tinta opaca, permanente, casi sin olor, con efecto lacado y cubriente
- Resistente al agua, al roce, al calor y a la acción de la luz
- Para utilizar sobre casi todo tipo de materiales
- Apto para materiales oscuros y transparentes
- Se activa mediante sistema de bombeo
- 14 colores disponibles según modelo. Consúltenos




Referencia	Modelo	Ancho de trazo
CWL 750-X	750	2 - 4 mm.
CWL 751-X	751	1 - 2 mm.
CWL 780-X	780	0,8 mm.



X = color

001	002
003	004
049 Blanco	
053 Oro	
054 Plata	



Tinta para rellenar

edding T25

- Para marcadores permanentes edding 3000, 3300, 500, 550, No.1 y 800
- Capacidad: 30 ml.
- En frasco con cánula. El marcador se rellena en función de su capacidad y del nivel de tinta existente
- Disponible en 10 colores. Consúltenos.

Referencia
CWL T25-X

X = color 001 002 003 004



edding MTK25

- Para marcadores permanentes edding 3, 3000, No. 1, 400, 404, 300, 330, 370, 21 y 22
- En frasco, con sistema capilar
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y en pocos minutos podrá volver a escribir

Referencia
CWL MTK25-X

X = color 01 02 03 04



edding HTK25

- Tinta base al agua
- Capacidad: 25 ml.
- Frasco con sistema capilar. Basta introducir el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y esperar pocos minutos

Referencia
CWL HTK25-X

X = color 005 006 009 010 011



edding BTK25

- Para rellenar el marcador de pizarra 660
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero y en pocos minutos podrá volver a escribir

Referencia
CWL BTK25-X

X = color 01 02 03 04



Marcador OHP/CD/DVD



Multimark

- Multifuncional, ideal para marcar sobre casi todo tipo de superficies, rugosas y lisas
- Con goma de borrar incorporada especialmente adecuada para borrar sobre superficies lisas, láminas y CD's
- Colores intensos y luminosos, tinta de secado rápido que seca rápidamente
- Resistente al agua y a la acción de la luz
- Colores muy opacos sobre superficies transparentes, admite iluminación posterior (transparencia, vidrio)



Referencia	Ancho de trazo
CWL 1525-X	M - 1,0 mm.
CWL 1513-X	F - 0,6 mm.
CWL 1523-X	S - 0,4 mm.

X = color 99 21 51 63

S = 0.4 mm

F = 0.6 mm

M = 1.0 mm



Marcador OHP/CD/DVD

OH-Pen

- Escribe en casi todas las superficies lisas
- Zona de agarre antideslizante
- Con clip
- Puede permanecer sin capuchón hasta 3 días

Referencia Ancho de trazo

STB 841/X	S-0,4 mm.
STB 842/X	F-0,7 mm.
STB 843/X	M-1 mm.

X = color 36 40 41 46



CD Mark

- Tinta permanente a base de alcohol de secado muy rápido
- Especialmente indicado para CD y superficies plastificadas
- Diseño atractivo
- Sistema de apertura abre-fácil "Quick Open"
- Empuñadura grip antideslizante

Referencia Punta

FIL 80630X	Superfina (0,3 mm.)
FIL 80540X	Fina (0,6 mm.)
FIL 80550X	Media (1 mm.)

X = color 1 2 3 4




edding® 8400

- Punta fina
- Tinta a base de agua de olor neutro
- Tinta permanente que no daña la capa superior de los CD's, DVD's y discos de Blu-ray
- Ancho de trazo: 0,5-1 mm.
- Recomendado por Verbatim

Referencia Presentación / color

CWL 8400-X	X = color 001 002 003 004
CWL 8400-4S	Estuche de 4 colores



CD-DVD Marker

- Tinta base alcohol libre de xileno
- Olor neutro
- Punta de poliacetal compacta, no se abre
- Ancho de trazo: 0,9 mm.

Referencia

PIL NEFX

X = color

N	R
A	V



Rotulador

edding® 1200/1300

- Calidad superior, rotulador n° 1 del marcador
- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Muchos colores disponibles. Consúltelos
- Presentación individual o en caja de metal con colores surtidos.

Referencia Modelo Ancho de trazo

CWL 1300-X	1300	3 mm.
CWL 1300-10 ⁽¹⁾	1300	3 mm.
CWL 1300-20 ⁽²⁾	1300	3 mm.

- (1) Caja con 10 colores surtidos
(2) Caja con 20 colores surtidos

X = color

001	002
003	004




Referencia Modelo Ancho de trazo

CWL 1200-X	1200	0,5-1 mm.
CWL 1200-10 ⁽¹⁾	1200	0,5-1 mm.
CWL 1200-20 ⁽²⁾	1200	0,5-1 mm.

- (1) Caja con 10 colores surtidos
(2) Caja con 20 colores surtidos

X = color

001	002
003	004



V Sign Pen

- Tinta líquida
- Punta de ø 2 mm. de fibra suave de poliéster muy resistente

Referencia

PIL NSPX

X = color

N	A	R	V
---	---	---	---



Rotulador

Pen 68

- Alta calidad con punta de fibra muy resistente
- Acuarelable
- Inodoro, con tinta al agua
- Hasta 24 horas destapado sin secarse
- Ancho de trazo: 1 mm.

Referencia
STB 68/X

X = color

36	40
41	46



point 88®

- Punta fina
- Cuerpo hexagonal
- Punta de metal reforzada de larga duración
- No se seca si se deja sin capuchón
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia Artículo
STB 88/X Rotulador
STB 8810 Estuche 10 colores

X = color

36	40
41	46



Marcador fluorescente


edding® 24

- Tinta a base de agua
- Punta biselada. Dos grosores de trazo: 2-5 mm.
- Nuevo filtro realizado con fibras de material reciclado
- Rellenable con tinta HTK25
- Como mínimo el 70% del cuerpo ha sido realizado a partir de una materia prima renovable
- Como mínimo el 97% de la puntera ha sido fabricada con material reciclado

Referencia
CWL 24-X

X = color

005	006	009	010	011
-----	-----	-----	-----	-----




Textliner 48 Refill

- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores intensos y brillantes
- Marcación luminosa
- Punta biselada
- La punta especial marca en tres grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.
- Rellenable con el Automatic Refill 1549

Referencia
CWL 1548-X

X = color

07	15	28	51	63
----	----	----	----	----



Textmarker 490


- Alta fluorescencia y transparencia
- Su tinta base al agua garantiza una fluorescencia homogénea sobre todas las superficies
- Punta biselada que marca en tres grosores de trazo: 1, 2 y 5 mm.

Duo Fluorescente +
Index en la
página 98

Referencia
PEL 940X

X = color

379	387	395	403	411
-----	-----	-----	-----	-----




Boss® original

- Tinta con base acuosa para papel, copias o fax
- Dos grosores de trazo: 2 y 5 mm.
- Puede permanecer 4 horas destapado sin secarse

Referencia
STB 70/X

X = color

24	31	33	54	56
----	----	----	----	----



Marcador fluorescente


Boss® executive

- Tinta con base acuosa para papel, copias o fax
- Antiborrones
- Dos grosores de trazo: 2 y 5 mm.
- Zona de agarre ergonómica

Referencia
STB 73/X

X = color

14	52
54	56



STABILO

Boss® mini

- Tamaño mini
- Caja con 4 unidades de colores surtidos (amarillo, azul, naranja y verde)

Referencia
STB 07/04-1




Luminator®

- Tinta líquida, se aplica hasta la última gota sin perder intensidad
- Ancho de trazo: 2-5 mm.
- Resistente a altas presiones (avión, etc.)
- Indicador de nivel de tinta

Referencia
STB 71/X

X = color

24	33	54	56
----	----	----	----



STABILO


Emphasis

- Tinta a base de agua y elevada fluorescencia
- Ancho de trazo: 4 mm.
- Cuerpo y capuchón translúcido
- Sistema de apertura abre-fácil "Quick Open"

Referencia
FIL 83400X

X = color

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



tratto



edding® retract 34

- Mecanismo de pulsador retráctil
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 1,5-4 mm.
- Cierre hermético que evita que la tinta se seque
- Tinta a base de agua

Referencia
CWL RET34-X

X = color

005	009	011
-----	-----	-----



Corrector de cinta

Ecológico

- Diseño moderno y compacto
- Capuchón protector
- 5 mm. x 6 m.

Referencia
BIC 880681

ecolutions™



Microtape Twist

Tipp-Ex

- Reescritura instantánea
- Cinta de poliéster de mayor calidad
- Sistema de rebobinado para una corrección siempre perfecta
- 8 m. x 5 mm.
- La punta se esconde mediante un giro para evitar manchas

Referencia
BIC 870614



Easy Correct

- Aplicación lateral
- 12 m. x 4,2 cm.

Referencia
BIC 8290351



Corrector de cinta

Xycle

- Ergonómico
- De aplicación lateral
- 4,2 mm. x 8 m.

Referencia
PEL 338210



Pelikan

Dryline PaperMate

- Aplicador ergonómico
- 8,5 m. x 5 mm.
- Se puede reescribir al instante

Referencia
PAP S018914



Roller Pen

- Rápido, limpio y preciso
- Ideal para correcciones que requieran precisión
- No deja manchas ni en fotografías ni en fax

Referencia
HNK 853966



Pritt

Compact

- Permite volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura
- No mancha el papel
- Las fotocopias no aparecen con sombra
- Con tornillo para retroceso de cinta

Referencia	Medidas
HNK 614205	8,5 m. x 4,2 mm.
HNK 634647	8,5 m. x 8,4 mm.

Pritt



ECOMfort

- Aplicación lateral, corrige tal y como se escribe
- Reescritura inmediata
- Fabricado con un 89% de plástico natural que se extrae de las plantas
- Sin disolventes
- Con tornillo para retroceso de cinta
- 8,5 m. x 4,2 mm.

Referencia
HNK 1496538



Pritt

Micro-Rolli

- Diseño innovador y moderno
- Con tapón para proteger la punta
- 6 m. x 4,2 mm.
- Tamaño mini: 6 cm.
- Colores neón surtidos (azul claro, amarillo y rosa)

Referencia
HNK 971112

Pritt




Corrector líquido

Rapid

- Su aplicador de espuma le permite mayor precisión
- Secado rápido
- 20 ml.

Referencia
BIC 801300

Tipp-Ex



2 in 1

- Permite correcciones grandes y pequeñas de forma eficiente y fácil
- Punta metálica para mayor precisión y aplicador de espuma
- Gran suavidad
- 22 ml.

Referencia
PAP S090013

PaperMate



Shake'n Squeeze

- Gran precisión
- Corrección fluida y constante
- Secado rápido
- Punta metálica

Tipp-Ex

Referencia	Modelo	Contenido
BIC 848161	Mini	4 ml.
BIC 802423	Bolsillo	8 ml.

NP10

- Cuerpo de nylon flexible con capuchón ajustable
- Punta metálica microcalibrada que permite una mayor precisión
- 7 ml.

Referencia
PAP S090001

PaperMate



Pocket Pen

- Para correcciones precisas
- Punta metálica
- La válvula de la punta permite una perfecta dosificación
- 8 ml.

Referencia
HNK 1268416



Pritt